

Corghi Proline 321

Corghi Proline 321 - Betrouwbare Bandenmontagemachine

Een professionele **bandenmontagemachine** is onmisbaar in een moderne bandenservicewerkplaats. De Corghi Proline 321 is ontwikkeld voor het snel en efficiënt monteren en demonteren van banden van personenauto's en lichte bedrijfswagens. Dankzij de robuuste constructie en gebruiksvriendelijke bediening biedt deze machine een betrouwbare oplossing voor dagelijkse bandenservice.

Deze **bandenmontagemachine** is uitgerust met een pneumatische kantelarm. Hierdoor kan de montagekop eenvoudig worden weggeklapt, wat zorgt voor snelle toegang tot het wiel. Dit verhoogt de efficiëntie tijdens het wisselen van banden en maakt het werken voor de monteur comfortabeler.

Efficiënt werken met een professionele bandenmontagemachine

De Corghi Proline 321 **bandenmontagemachine** beschikt over een ruim spanbereik. Wielen kunnen aan de binnenzijde worden opgespannen van 12 tot 24 inch en aan de buitenzijde van 10 tot 21 inch. Hierdoor is de machine geschikt voor een breed scala aan bandenformaten die voorkomen bij personenwagens en lichte bedrijfswagens.

Met een maximale wieldiameter van 1.040 mm kan deze montagemachine de meeste gangbare wielmaten verwerken. Dit maakt de machine geschikt voor veelvoorkomende bandenwissels in garages en bandenspecialisten.

De krachtige hielafdrukker levert een kracht van 15.000 Newton en heeft een maximale opening van 320 mm. Hierdoor kan de band snel en veilig van de velg worden gedrukt, zelfs bij stevig gemonteerde banden.

Flexibele bediening en krachtige prestaties

De draaitafel van deze bandenmachine beschikt over twee snelheden. De monteur kan kiezen tussen 6,5 of 13 omwentelingen per minuut. Dit biedt meer controle bij verschillende soorten banden en velgen.

De machine werkt op een 3-fasen aansluiting van 400 volt en heeft een vermogen van 1,1 kW. Hierdoor levert de installatie betrouwbare prestaties, ook bij intensief gebruik in een drukke werkplaats.

Belangrijkste kenmerken

- Professionele **bandenmontagemachine** voor personenauto's en lichte bedrijfswagens
- Pneumatische kantelarm voor snelle wieltoegang
- Spanbereik binnenzijde: 12" - 24"

- Spanbereik buitenzijde: 10" – 21"
- Maximale wieldiameter: 1.040 mm
- Hielafdrukkerkracht: 15.000 N
- Hielafdrukkeropening: 320 mm
- Draaitafel met twee snelheden: 6,5 en 13 omw/min
- Aansluiting: 3-fasen 400 V, 1,1 kW
- Aanbevolen werkdruk: 8 – 10 bar
- Gewicht: 246 kg

Standaard meegeleverd

Deze **bandenmontagemachine** wordt geleverd met een praktische accessoireset voor dagelijks gebruik in de werkplaats:

- Bandijzer
- Bandenvet met kwast
- Plastic beschermdelen voor opspanklauwen en montagekop

Let op: een bandenpomp is optioneel en kan naar wens worden toegevoegd.

Betrouwbare bandenmontagemachine voor de werkplaats

Met de Corghi Proline 321 **bandenmontagemachine** kunnen bandenwissels snel en nauwkeurig worden uitgevoerd. De combinatie van een robuust ontwerp, krachtige prestaties en gebruiksgemak maakt deze machine een praktische investering voor garages en bandenspecialisten.

bekijk onze andere montagemachines [hier](#)

 spanbereik binnenzijde: 12" tot 24"

 maximale wielafmetingen diameter: 1.040 mm.

 2-snelheden draaitafel, 6,5 en 13 omw/min.

